

Luce

DESVRES
ARIANA

Luce

DESVRES
ARIANA

Luce



LUCE È LA SUPERFICIE CERAMICA CHE SORPRENDE PER STILE E PERSONALITÀ. UNO STUDIO SULLA MATERIA CHE PARTE DALL'ESPRESSIVITÀ DELLA RESINA E SI SVILUPPA IN UNA PALETTE CROMATICA DI TENDENZA, NELLA QUALE I TONI NEUTRI INCONTRANO INASPETTATE SUGGESTIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI METALLI.

LUCE IS A CERAMIC SURFACE WITH A DISTINCTIVE STYLE AND PERSONALITY. INSPIRED BY THE UNIQUE APPEAL OF RESIN, IT COMES IN AN ON-TREND COLOUR PALETTE IN WHICH NEUTRAL TONES ENCOUNTER UNEXPECTED INFLUENCES FROM THE WORLD OF METALS.

Contemporay

Luce

Gres porcellanato tutta massa - UGL

Full body porcelain - UGL

PERLA

6 mm
120x280
8 mm
5x25
8,5 mm
120x120
60x120
80x80

ACCIAIO

6 mm
120x280
8 mm
5x25
8,5 mm
120x120
60x120
80x80

PELTRO

6 mm
120x280
8 mm
5x25
8,5 mm
120x120
60x120
80x80

PIOMBO

6 mm
120x280
8 mm
5x25
8,5 mm
120x120
60x120
80x80

VERDERAME



6 mm
120x280
8 mm
5x25
8,5 mm
120x120
60x120

ORO

6 mm
120x280
8 mm
5x25
8,5 mm
120x120
60x120

Luce

Peltro

FLOOR– PELTRO 120x120

FLOOR– PELTRO 120x120

Luce

Piombo



FLOOR– PIOMBO 120x120

WALL– FUTURA CENERE 60x120
FLOOR– PIOMBO 120x120

Luce

Acciaio

WALL ACCIAIO GLOSSY 5x25 / ACCIAIO SATIN 5x25

WALL– NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
TABLE– MATERIA GREY GRAFITE LUX 160x320 20MM
INDOOR FLOOR– ACCIAIO 80x80
OUTDOOR FLOOR PLEIN AIR – LEGEND GREY 30x120 20MM

WALL– ACCIAIO 120x280 **/** NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
WASHBASIN– NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
FLOOR– ACCIAIO 60x120

WALL– ACCIAIO 120x280 **/** NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
WASHBASIN– NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280
FLOOR– ACCIAIO 60x120

Luce

Verderame

WALL– VERDERAME 60x120

WALL_ VERDERAME 60x120

WALL_ VERDERAME 60x120 / NOBILE EMERALD GREEN LUX 60x120
FLOOR_ ANIMA GRIGIO 60x120

Luce

Oro



FLOOR– ORO 120x120

WALL– ORO 120x280
TOP AND WASHBASIN– ORO 120x280
FLOOR– NOBILE BLACK TAURUS LUX 60x120

WALL– ORO GLOSSY 5x25 / ORO SATIN 5x25

Luce

Perla

FLOOR– PERLA GRIP 80x80



FLOOR_ PERLA 80x80 GRIP

WALL_ NOBILE EMERALD GREEN LUX 120x280
FLOOR_ PERLA GRIP 80x80

Luce

6 MM		PERLA	ACCIAIO
120x280	nat R	0008183	0008178
8,5 MM			
120x120	nat R	0006540	0006083
60x120	nat R	0006541	0006087
80x80	nat R	0006549	0006546
80x80	R11 R	0006557	0006554

	BATTISCOPA SKIRTIN	GRADONE TOP STEP PIECE	ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER	ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER
	5,5x120 ⬡ 8	33x120x4,5x2 ⬡ 1	32x120x4,5x2 ⬡ 1	32x120x4,5x2 ⬡ 1
	⩙ 8,5 mm	⩙ 8,5 mm	⩙ 8,5 mm	⩙ 8,5 mm
	nat R	nat R	nat R	nat R
Perla	0006614	0006620	0006626	0006632
Acciaio	0006609	0006615	0006621	0006627

6 MM		PELTRO	PIOMBO
120x280	nat R	0008179	0008675
8,5 MM			
120x120	nat R	0006084	0006085
60x120	nat R	0006088	0006089
80x80	nat R	0006547	0006548
80x80	R11 R	0006555	0006556

	BATTISCOPA SKIRTIN	GRADONE TOP STEP PIECE	ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER	ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER
	5,5x120 ⬡ 8	33x120x4,5x2 ⬡ 1	32x120x4,5x2 ⬡ 1	32x120x4,5x2 ⬡ 1
	⩙ 8,5 mm	⩙ 8,5 mm	⩙ 8,5 mm	⩙ 8,5 mm
	nat R	nat R	nat R	nat R
Peltro	0006610	0006616	0006622	0006628
Piombo	0006611	0006617	0006623	0006629

Luce



6 MM		VERDERAME	ORO
120x280	nat R	0008182	0008181
8,5 MM			
120x120	nat R	0006159	0006158
60x120	nat R	0006161	0006160
80x80	nat R	-	-
80x80	R11 R	-	-

	BATTISCOPA SKIRTIN	 GRADONE TOP STEP PIECE	 ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER	 ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER
	5,5x120 8	33x120x4,5x2 1	32x120x4,5x2 1	32x120x4,5x2 1
	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
	nat R	nat R	nat R	nat R
Verderame	0006613	0006619	0006625	0006631
Oro	0006612	0006618	0006624	0006630

8 MM		PERLA	ACCIAIO	PELTRO	PIOMBO	VERDERAME	ORO
5x25	glossy nat	0006924	0006919	0006920	0006921	0006923	0006922
5x25	satin nat	0006930	0006925	0006926	0006927	0006929	0006928

Luce

MATITE ALLUMINIO / ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete,
adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).

DECORI PER RIVESTIMENTO / WALL DECORATIONS

Parte superiore arrotondata / Rounded top

0,5x120	4
Matita Alluminio	0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche / Rounded top colored with acrylic resins

Matita Alluminio Oro	0008535
Matita Alluminio Rame Scuro	0008534
Matita Alluminio White	0000087
Matita Alluminio Terracotta	0008530
Matita Alluminio Blu	0008532
Matita Alluminio Verde	0008531
Matita Alluminio Ardesia	0008533
Matita Alluminio Black	0000088

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath

0,5x120	4
Matita Alluminio Bronzo	0000557
Matita Alluminio Rame	0000556

FANTASIA	F
8,5 mm nat R	
Fantasia	0007926

TROPICALE	F
8,5 mm nat R	
Tropicale	0007924

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging.
There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Imballi
Packaging

F.to nominale Nominal size		Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 / 48"x108"	R	6	1194x2800	cassa crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.104
				cavalletto rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				cavalletto container container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120 / 48"x48"	R	8,5	1194x1194	pallet con sponde pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 / 24"x48"	R	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	884
80x80 / 32"x32"	R	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
5x25 / 2"x10"	R	8	-	pallet	24	0,30	4,00	150	3.600	45,00	20	600

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

https://gra-nit.ru/italiya/ariana/luce/

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE DESVRES ARIANA DESVRES ARIANA VALUE
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	**Conforme** According
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	**Conforme** According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	**Conforme** According
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	**Conforme** According
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	**Conforme** According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	**Conforme** According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	**Conforme** According
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	**Conforme** According
Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	**Conforme** According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	**Richiesta** Required	**Resiste** Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	**Richiesta** Required	**Ingelivo** Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	-	**Resiste** Resists
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ Minimo classe 3	**Resiste** Resists
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	**μ 0,19 Scivolosità pericolosa** - Dangerously slippery **0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva** - Excessively slippery **0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente** - Satisfactory grip **μ 0,75 Attrito eccellente** - Excellent grip	> 0,40 (Grip)
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 (Grip)
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R9 (Nat.) R11 (Grip)
	DIN 51097	-	A+B (Grip)
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 (Grip)
Variazione cromatica Colour shade variation	V2		

V1 **V1 aspetto uniforme**
V1 uniform appearance

V2 **V2 lieve variazione**
V2 minimal variation

V3 **V3 moderata variazione**
V3 moderate variationi

V4 **V4 forte variazione**
V4 substantial variation